


LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE – Résidentielle –

100% | isolation
sécurité

SUD VOILETS



La porte de garage sectionnelle SUD VOLETS est parfaite pour optimiser l'espace. Polyvalente, avec une fabrication sur-mesure possible (neuf ou rénovation), elle s'adapte à toutes les maisons.

L'automatisme est issu d'une technologie intelligente : le moteur se déplace le long d'un rail, alliant force optimale et sécurité maximale.



Avantages

Sécurité

Système anti-pince doigts
Norme EN 12604

Détection d'obstacle

Système anti-intrusion

Déverrouillage intérieur

Isolation

Coefficient thermique :
 $U=0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$

Coefficient phonique :
24 dB


Joint d'étanchéité au
linteau

Installation rapide

Rail modulaire :
pignon / crémaillère

Ressorts latéraux :
H max 2500
< 10,50 m²
< 6,50 m² avec portillon

Programmation simple et
intuitive



Garantie*

Moteur **Nice**

Centrale de
commande

Télécommande



Confort

Système de débrayage
Marche / Arrêt

Fonctionnement doux et
silencieux

* Voir conseils d'entretien
sur notre site



Caractéristiques

Panneau en acier isolé


- ⊙ Double paroi
- ⊙ Epaisseur : 40 mm
- ⊙ Mousse haute densité : 40 kg/m³
- ⊙ Superficie max. tablier : 15 m²*
- ⊙ Hublot en option

* Varie selon l'exposition au vent

Certification

UNE / EN 13241-1

3 finitions



Pilotage

Centrale de commande

Centrale **Spybox** séparée
Lumière de courtoisie à LED
Récepteur radio intégré
3 touches poussoir :
montée - stop - descente
Garantie : 3 ans



Télécommandes

2 télécommandes **FLO2RE**
Munies de 2 canaux radio
Garantie : 3 ans



Autres motorisations
possibles

somfy

SOMMER




Pose linteau

6 positions de linteau possibles

- ⊙ 80 mm
- ⊙ 160/200 mm
- ⊙ 300/350/420 mm
- ⊙ levée haute
- ⊙ levée en pente
- ⊙ vertical

Ecoinçon


- ⊙ 80 mm mini avec ressorts latéraux
- ⊙ 100 mm






Personnalisable

Options



Faux linteau


Assorti à votre panneau



Hublot

511 x 321 : blanc - noir - marron


310 x 310 : acier - inox
Vitre sécurisée 6 mm



Portillon seuil plat

Serrure 1 point
Option : serrure 3 points

Position centrale ou latérale



Kit ferme porte



Kit de débrayage extérieur
par câble métallique et
loquet à clé

Nuancier

Laquage des panneaux : toutes les
couleurs de la palette RAL possibles

Teintes : données à titre indicatif



RAL +/- 3000



RAL +/- 5010



RAL +/- 6005




RAL +/- 7016



RAL +/- 8014



RAL +/- 9006



RAL +/- 9010



SUD VOILETS

SUD VOILETS - Espace Polygone - 469, rue Panhard & Levassor - 66000 PERPIGNAN
Téléphone : 04 68 61 30 80 - Fax : 04 68 63 97 42

contact@sudvolets.fr - www.sudvolets.fr



Photos et illustrations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique